

# m-tec<sup>®</sup> flotti

Getting started with mixing technology



*m-tec<sup>®</sup> flotti:  
Die clevere Alternative  
zum Trommelmischer*



Die m-tec<sup>®</sup> flotti ist der günstige Einstieg in die Welt der m-tec Durchlaufmischer und ist eine clevere Alternative zum Trommelmischer.

# Pluspunkte

Die m-tec® flotti ermöglicht dem Benutzer mit seiner übersichtlichen Gestaltung der Bedienelemente und dem bewussten Verzicht auf überflüssige Schaltelemente eine intuitive Bedienung. m-tec® typisch verfügt der flotti über besonders einfach und schnell zu handhabende Verschluss-Systeme, mit denen der Wechsel wichtiger Elemente, z.B. des Mischrohrs, in wenigen Sekunden gelingt.

## Bedienelemente

Klar strukturierte Bedienelemente und die einfache Zerlegbarkeit und Wartung ergeben in der Kombination die einfache Handhabung der m-tec® flotti.

## Solidität

Bewährte und solide Stahlteile sorgen für eine hohe Lebensdauer und einfache Wartungsarbeiten.

## Plug & Work

Durch den 230V-Motor kann der kleine Mischer über handelsübliche Schuko-Steckdosen mit Strom versorgt werden. Der einfache Aufbau macht den m-tec® flotti schnell und einfach zu reinigen - so macht Arbeiten Spaß!



Spachtel




Verputzen



Klebe- und  
Armierungsmörtel

^ Einfaches Starten der Maschine durch den 230V Motor, welcher über jede handelsübliche Schuko-Steckdose mit Strom versorgt werden kann.



^ So macht Arbeiten Spaß:  
effizient und wirtschaftlich!



### **m-tec® technology for better building**

m-tec® entwickelt und fertigt Baustellentechnik für klassische Anwendungen ebenso wie für Aufgaben moderner Baustellen: Vom Transport über die Bereitstellung von Trockenmörtelprodukten bis hin zu deren Anwendung auf Ihrer Baustelle erhalten Sie bei uns alles aus einer Hand. Überall auf der Erde, in fast 100 Ländern rund um den Globus, hat m-tec® das Bauen besser, schneller und vor allem wirtschaftlicher gemacht.

Darin sind wir einzigartig.

# m-tec® flotti

**Der m-tec® flotti eignet sich speziell für die Verarbeitung von Kleinmengen aus Säcken. Durch den 230V-Motor kann der kleine Mischer über haushaltsübliche Schuko-Steckdosen mit Strom versorgt werden. Der einfache Aufbau macht den m-tec® flotti schnell und einfach zu reinigen.**

## m-tec® flotti Einsatzgebiete

Der Durchlaufmischer eignet sich für viele verschiedene Trockenmörtelprodukte wie z. B. Putze oder Fließestrich.

## m-tec® flotti Lieferumfang

In der Standardversion wird der Mischer mit Mischemotor, Wasserarmatur, Transport- und Mischwelle geliefert.

## m-tec® flotti Zubehör

Zur Ergänzung steht z. B. eine Abdeckplane für den Materialtrog zur Verfügung, sprechen Sie uns an.

Technische Daten	flotti
Fördermenge:	ca. 20 l/min
Antriebsmotor:	1,3 kW, 230 V, 50 Hz
Elektroanschluss:	230 V, 50 Hz, 1 ph
Absicherung:	10 A
Zuleitung:	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Steckvorrichtung:	Schuko
Wasseranschluss:	1/2" Wasserschlauch mit GEKA-Kupplung, erforderlicher Wasserdruck/min. 2,5 bar bei laufender Maschine
Abmessungen:	ca. 1400 x 500 x 1000 mm
Gewicht:	ca. 90 kg



**Scannen Sie einfach den QR Code mit Ihrem Smartphone und informieren Sie sich auf unserer Website.**

m-tec mathis technik gmbh  
Otto-Hahn-Straße 6  
D-79395 Neuenburg

phone +49 7631 709 - 122  
sales1@m-tec.com  
www.m-tec.com