

m-tec[®] m6

Universelle Mischpumpe



m-tec[®] m6:
Universell einsetzbar,
leicht zu reinigen
und leicht zu
transportieren.



Die m-tec[®] m6 ist eine einfach zu bedienende, universell einsetzbare Mischpumpe. Die m6 ist bestens geeignet für die Verarbeitung aller maschinengängigen Innen- und Außenputze oder dem Einbringen von Fließestrich.

Pluspunkte

Die übersichtliche Gestaltung der Bedienelemente und der bewusste Verzicht auf überflüssige Schaltelemente ermöglichen eine sehr einfache Bedienung. Zudem kann die m-tec® m6 mit nur wenigen Handgriffen und ohne Spezialwerkzeug in einzelne Baugruppen zerlegt werden.

Reinigung

Der einfache aber logische Aufbau macht die Reinigung effizient und schnell.

Leistung

Die kraftvolle Antriebstechnik hat ausreichend Leistung – so macht Arbeiten Spaß!

Handhabung

Mit ihrer Breite unter 70 cm passt sie durch jede Bautür. Die einfache Bedienbarkeit, die Zerlegbarkeit und die Krantransport-Vorrichtung erleichtern die Arbeit auf der Baustelle enorm.

Mit einer Übergabehaube kann die m6 mit Siloware beschickt werden – das macht die Arbeit deutlich schneller und wirtschaftlicher.



Klebe- und
Armierungsmörtel



Estrich



Verputzen


^ Leichte Reinigung und mit der optionalen Übergabehaube mit Siloware beschickbar - so geht wirtschaftliches Arbeiten.



1



2



3



4

^ So macht Arbeiten Spaß:
effizient und wirtschaftlich!



m-tec® technology for better building

m-tec® entwickelt und fertigt Baustellentechnik für klassische Anwendungen ebenso wie für Aufgaben moderner Baustellen:

Vom Transport über die Bereitstellung von Trockenmörtelprodukten bis hin zu deren Anwendung auf Ihrer Baustelle erhalten Sie bei uns alles aus einer Hand. Überall auf der Erde, in fast 100 Ländern rund um den Globus, hat m-tec® das Bauen besser, schneller und vor allem wirtschaftlicher gemacht.

Darin sind wir einzigartig.

m-tec® m6

Die m-tec® m6 kann sowohl mit Sack- als auch mit Siloware (in Verbindung mit einer m-tec Übergabehaube) beschickt werden. Für schwer aufmischbare Materialien steht optional ein Nachmischer zur Verfügung.

m-tec® m6 Einsatzgebiete

Die universelle Mischpumpe eignet sich unter anderem für viele verschiedene Putze, Kleber, Fließestrich.

m-tec® m6 Lieferumfang

In der Standardversion wird die Mischpumpe mit Kompressor, Rotor/Stator, Spritzgerät, Schlauchsatz und Zubehör geliefert.

m-tec® m6 Zubehör

Zur Ergänzung stehen viele Zusatzteile wie z. B. variable Rotoren / Statoren, Mörtelschläuche, Nachmischer oder Übergabehaube zur Verfügung, sprechen Sie uns an.

Technische Daten	m6
Fördermenge:	Standard ca. 22 l/min variierbar mit anderen Schneckenpumpen
Förderweite:*	bis zu 40 m
Förderhöhe:*	bis zu 20 m
Förderdruck:*	bis zu 30 bar
Fördermotor:*	0,95 kW, 400 V, 50 Hz, 3 ph
Pumpmotor:	5,5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 ph
Kompressor:	1,1 kW, 400 V, 50 Hz, 3 ph, ca. 250 l/min, 4 bar
Wasserpumpe:	0,37 kW, 400 V, 50 Hz, 3 ph, ca. 40 l/min, 8 bar
Elektroanschluss:	400 V, 50 Hz 3 ph
Absicherung:	32 A
Zuleitung:	5 x 4,0 mm ²
Steckvorrichtung:	CEE 32A 5P 6h
Wasseranschluß:	¾" Wasserschlauch mit GEKA-Kupplung, erforderlicher Wasserdruck/min. 2,5 bar bei laufender Maschine
Abmessungen:	ca. 1200 x 695 x 1600 mm
Gewicht:	ca. 225 kg

* Je nach Konsistenz, Qualität und Zusammensetzung des Materials, Pumpenmodell- und -zustand, Durchmesser und Länge des Förderschlauchs sowie Pumphöhe des Materials.



Scannen Sie einfach den QR Code mit Ihrem Smartphone und informieren Sie sich auf unserer Website.

m-tec mathis technik gmbh
Otto-Hahn-Straße 6
D-79395 Neuenburg

phone +49 7631 709 - 122
sales1@m-tec.com
www.m-tec.com